



## JOY

CA. S 150 | CA. K 160




### Ultravroege krachtvoermais

#### Profiel

JOY kenmerkt zich door een bovengemiddeld zetmeelgehalte wat zorgt voor een hoge voederkwaliteit. JOY kan tot 20 juni ingezaaid worden.

- ✓ Hoog kolfaandeel
- ✓ Goede koudetolerantie
- ✓ Focus op voederwaarde

#### Algemeen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Gebruik</b>              |   |
| <b>Vroegheid snijmaïs</b>   | Ultravroeg  |
| <b>Vroegheid korrelmaïs</b> | Ultravroeg  |
| <b>FAO snijmaïs</b>         | ca. 150   |
| <b>FAO korrelmaïs</b>       | ca. 160   |
| <b>Korrel type</b>          | Flint intermediaate (ha)  |
| <b>Hybride</b>              | Dubbel hybride  |
| <b>Zaaidatum</b>            |   |

Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld

## Agronomische eigenschappen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Stengelrotresistentie   | 8.5 |
| Stevigheid              | 7   |
| Snelheid grondbedekking | 8   |

## Opbrengst

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 36.2 |
| Drogestofopbrengst (t/ha)      | 13.3 |
| Drogestofopbrengst             | 92   |
| VEM-opbrengst                  | 92   |
| Voederwaarde                   | 100  |
| Zetmeelgehalte                 | 102  |

Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2016

## Resistent tegen ziektes

|                  |   |
|------------------|---|
| Builenbrand      | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Helminthosporium | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>            |

## Locatie

|               |   |
|---------------|---|
| Grensgebieden | <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| Bodemtype     | <input checked="" type="checkbox"/> zwaar   licht   |
| Vochtigheid   | <input checked="" type="checkbox"/> vochtig   droog |

## Zaaien

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|

*De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2024, wijzigingen voorbehouden.*