



ROSSIMONTE

ENGELS RAAIGRAS

Laat diploïd

Profiel

Door de late doorschietdatum van 6 juni heeft Rossimonte het voordeel dat de beweidingsruimte extreem groot is. Hierdoor kan onder beweiding veel gras worden benut voordat het gras in de aar schiet. De standvastigheid en kroonroestresistentie van Rossimonte zijn respectievelijk beoordeeld met een 8,3 en 7,8. Door de hoge verteerbaarheid en voederwaarde is dit ras bestempeld als het Milk Index ras.

- ✓ Hoge opbrengst bij maaien
- ✓ Zeer goede standvastigheid
- ✓ Goede persistentie en dichtheid van de grasmat



Geschiktheid

Ploidie	diploïd
Vroegheid	Laat
Gemiddelde doorschietdatum	6 juni

Agronomische eigenschappen

Standvastigheid	8.3
Wintervastheid	6.8
Resistentie tegen kroonroest	7.8

Opbrengst

Drogestofopbrengst eerste snede	93
Drogestofopbrengst tweede snede	102
Drogestofopbrengst maaien	100
Drogestofopbrengst weiden	99

* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 02/2025, wijzigingen voorbehouden.